CAJViewer7.0 ユーザーマニュアル

2008年5月

動作環境:日本語 WindowsXP+Microsoft AppLocale 推奨

日本語 Windows2000/XP/Vista 動作確認済

*日本語 Windows ではメニューが文字化けしますが、利用は可能です。

ここでは日本語 Windows XP でのインストールし、Microsoft AppLocale を使って利用する方法を紹介します。

《インストール》

CAJViewer7.0.exe をご利用のパソコンにダウンロードします。

ダウンロード URL: <u>http://www.toho-shoten.co.jp/cnki/download.html</u>

ダウンロードした CAJViewer7.0.exe をダブルクリックするとインストールが開始されます。

実際の画面

参考

Step1:インストールの開始





Step2:使用許諾のチェックです。



テ サァミナマ「 ヌ・菠・ヤマツミナマ「メヤ ⁻	フ・ドサット嶋トーイラー。	
		TTKNO
ネォウニ(<u>N</u>)」コ	toho	
才·赤サ(<u>O</u>)」コ	[toho]	
ソノメヤホェオアヌーモラ ・°モミクワタ棚アネィマ	・サァサ・イマ昤テシニと笑いい、そテサァーイラーエとそう イナソノホェと・ミモテサァーイラーユ管ヶノ靴テ。」 エとモラヨ	「モテウフミ・トノ単カテ。」 ト崎リミ Eテウフミ・トハウモテユ。」コ
ンノメヤホュオアヌーモ; ・℉ミクワタ棚アネィマ	サッサ・イマロやテジニと笑嘻トヒ・ミモテサァーイラーエヒモラ イナソノホェヒ・ミモテサァーイラーユ窒り/動デ。」エヒモヲヨ ・ ハクモテアセサ嘻トネホコ本ネヒ(人)	ビモテウフミ・トノ事件テ。」トレロリミ ビテウフミ・トハウモテユ。コ
ソ/メヤホェオアヌーモ3 •℃ଽ୬ワ ⋟ ∰アネィマ	サッサ・イマロテランニと美嶋トヒ・ミモテサァーイラーエヒモラ イナソノホェヒ・ミモテサァーイラーユ第ッ/執テ。」エヒモヲヨ ・ ハクモテアセサ嶋トネホコホネヒ(人) ・ ス・アセネヒ(<u>M</u>)()	₩〒テウフミ・トノ単門テ。」トレ盛リミ Eテウフミ・トハウモテユ゜」コ

全称は必須です。 使用本机的何人:ご利用 PC の 全てのユーザーアカウントで使 用する。 僅限本人:インストール実行時 のユーザーのみが使用する。

□16息 诸输入以下信息」	以个人化您的安装。	TTKN
全称(<u>N</u>):	mhirosaka	CAJVI
单位(_):	tohol	
		ß
可以为当前用) 有管理员权限:	为或共享该计算机的所有用户安装此应用程序 才可为所有用户安装这些设置。此应用程序的	序的设置。您必须具 约使用者:
	◎ 使用本机的任何人(A)	
	⑦ 仗限本人(M) (mhirosaka)	

Step4:インストールパスの確認です。

@CAJViewer ~{テ~ウフミ	必要であれば「浏覧」をクリッ	尚 CAJViewer 安装程序	
トソオトオリ ム。ヤ・イラークテモラモテウフミ・トホトシ・シミ。」 TTKN CAJViewer	クしてインストールパスを変更 してください。	目的地 选择安装该应用程序的文件夹。	ТТКИ
ーイラーマ・シスォヤレメヤマツホトシ・シミョミーイラーCAJViewerオトホトシ・。」 ネ・ェーイラーオス二藩・トン・シミ」ャス・・サ・一菩対な。アーエナ・Jャネサコ・。キ・藩・トシ・シミ。」 ト聞ノメヤオ・サ・ーネ。マ朝アヘビウ・イラーマ・シJャム。ヤ・サーイラーCAJViewer。」		安装向导将在以下文件夹中安装CAJViewer 的文件。 若要安装到其它文件夹,请单击"浏览"按钮,然后选择其 您可以单击"取消"退出安装向导,选择不安装CAJViewer 目的地	CAJViewe 它文件夹。 。
CAJViewer Setup ٢٧/٢٠٠٠ ٢٧/٢٠٠٠ < /7x#/1xe)		C¥Program Files¥TTKN¥CAJViewer 7.0¥ CAJViewer Setup (上一步(B) 〔	

Step5:インストールタイプの選択です。



Step6:ショートカットの設定です。

CNKI CAJViewer7.0 ユーザーマニュアル			
@CAJViewer ~15~ウフミ	デスクトップ、タスクバーのク	😽 CAJViewer 安装程序	
ソ・ソキスハス マレエとム。ヤ・蜜ェフ時モオトソ・ソキスハス TTKNA ヤレエとム。ヤ・蜜ェフ時モオトソ・ソキスハス TTKNA	イックメニューにショートカッ トを作成します。	快捷方式 在此选择需要添加的快捷方式	TTKNS
 マレラダテ西マエエスイン・ンキスハス マレン・ング、セックエエスイン・ンキスハス 		 ☑ 在桌面上创建快捷方式 ☑ 在快捷工具栏创建快捷方式 	
CAJViewer Set < 기기차방네고(만) [77)차방네고(민) 추~7		CAJViewer Setup(上一步(B)	〕 下→ む w> 取消

Step7:インストール完了です。



岗 CAJViewer 安装程序	
www.cnki.net	CAJViewer 已经成功安装。
	单击"完成"按钮退出此安装过程。
CAJViewer 7.0	 (上一步(B) 完成(F) 取消

《Microsoft AppLocale を使って文字化けを解消する》

日本語 Windows で利用する場合は、下図のようにメニューが文字化けしたままになります。そこで Microsoft AppLocale に CAJViewer7.0 を登録し、文字化け解消の方法をご案内します。

* Microsoft AppLocale は Windos XP の未対応です。

* Microsoft AppLocale のご利用方法、アプリケーションの登録方法などについてのご質問はご遠慮下さい。



奥:日本語 WindowsXP で起動

手前:日本語 WindowsXP+ Microsoft AppLocale

いずれもメニューに文字化けがあります。

Step1: Microsoft AppLocale に登録した CAJViewer を起動する。



KCAJViewer 7.0			
· 暖審(E) ??(E) ?!	陳(⊻) 岺嬶(工) 鈞岥(<u>₩</u>)	?彆(且)	
। 😅 नि के छे। । १९ ६ के छे छे ।	咨读?(工) 扬?饱?意(<u>M</u>) Ctrl+K 扬?饱??	 ✓ 文件 ▶ Ⅰ ▶ □ ▶ □ ♥ ⇒ ♥ ⇒<th></th>	
	?視気彫 Ctrl+0 ?嶋宮?膝 Ctrl+1 ?嶋宮?器 Ctrl+2 夏戝 Ctrl+Num + ?彫 Ctrl+Num -	 ✓ 查找 ✓ 搜索 ✓ 布局 ✓ 帮助 ✓ 任务 定制(C) 	③ ④ ① 評 注 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】
	授? ? 拐晍婆 使录 Ctrl+L ¥		

メニューバーの $(\mathbf{V}) \rightarrow (\mathbf{T}) \rightarrow \mathbb{c} \mathbb{h}$ (C) をクリックして「定制」メニューを表示 します。

工具条: ☑??	复位
☑?峲 ☑?彆	全部复位
☑ 铜要	
☑暥審 ☑漴嶕	
	■ 息子文未得子

CAJView	er 7.0
?	警告:所有的改动都将丢失!你真的想复位所有的工具条和菜单吗?

「定制」メニューの「工具条」タブを選 択し、「全部復位」をクリックします。

左の様なメッセージが表示されますの

で「はい」をクリックします。

⊻ ??		复位	
☑?莉		全部复位	
☑:⊑ ☑?跬			
☑雌?协			
☑晍嬊			
⊻曖番 □浅帷			
I. 150 51			

「関閉」をクリックして「定制」を終了 します。



これでもニューの文字化けが解消され

ました。

«CAJVie	wer7.0 のメニュー》		
メニュー	サブメニュー	アイコン	機能
文件	打开	2	コンピュータ内の保存されているファイルを開きます。
	关闭		閲覧中のファイルを閉じます。
	保存		閲覧中のファイルを保存します。
	别存为	1	閲覧中のファイルに名前を付けて保存します。
	当前页别存为		閲覧中のページをテキストファイルで保存します。
	导出所有标注到 Word		添加された標注を MSWord に出力します。
	选择区域别存为		選択部分をテキストファイルで保存します。
	选择区域发送至 Word		選択部分を MSWord に出力します。
	加入到 PDL		閲覧中の文献を PDL(个人数字图书馆)に追加します。
	发送邮件	0	閲覧中の文献を添付してメールとして送信します。
	打印预览	3	印刷プレビュー
	打印	3	戶口吊山
	退出		CAJViewer を終了する。
编辑	复制	11	選択部分をクリップボードにコピーします。
	粘贴		コピーされた部分を標注として貼り付けます。
	撤消	5	アンドゥ
	恢复	C	リドゥ
	当前页全选		閲覧中のページを全て選択します。
	取消选择		選択を取り消します。
	搜索	~	閲覧中の文献内の文字を検索します。
	前一结果	1	前の検索結果を表示します。
	后一结果	₽	次の検索結果を表示します。
查看	工具栏		メニューバーの表示、非表示を切り替えます。
	定制		

编辑(E) 查看(V) 工具(T) 寄口(W) 帮助(H) 新建菜单 所有菜单项	 メ闭(C) 保存(S) 另存为(A) 当前页另存为 导出所有标注到Word 	

CNKI	CAJViewer7.0 ユーザーマニュアル	
	状态栏	
	显示标注	2
	知识元键接	3
	知识元类别	
	目录	
	页面	
	标注	
	实际大小	
	适合宽度	17
	适合页面	
	放大	(+)
	缩小	P
	跳转	
	第一页	14
	上一页	4
	下一页	*
	最后一页	ÞI
	数字定位	
	前进	4
	后退	
	页面布局	
	单页	
	连续	1
	对开	
	连续对开	出
	顺时针旋转	
	逆时针旋转	1
	下载信息	
	文件属性	1
	全屏	
工具	手形	3
	文本选择	To
	选择对象	R
	选择图像	5
	文字识别	34
	书签	2
	注释	
	直线工具	/

ステータスバーの表示、非表示を切り替えます。 文献中に添加して標注などの表示、非表示を切り替えま す。

文献の目次を表示します。(博士・修士論文など) ページツリーを表示します。 閲覧中の文献に保存されている標注を表示します。 100%表示します。 幅に合わせて表示します。 全体表示します。 拡大表示 縮小表示 ページ切替 最初のページを表示します。 1ページ前を表示します。 次のページを表示します。 最後のページを表示します。 ページを指定して表示します。 前の閲覧記録に戻ります。 次の閲覧記録に戻ります。 1ページを表示します。 2ページを連続して表示します。 2ページを横に並べて表示します。 画面を時計回りに転回します。 画面を反時計回りに転回します。 www.cnki.net のみに対応 全画面表示します。 ハンドツール 文字選択ツール 選択ツール 標注などを個別に選択する場合に利用し ます。 画像選択ツール OCR ツール 付箋ツール 註釈ツール 直線ツール

13

CNKI CA	JViewer7.0 ユーザーマニュ	アル			
	曲线工具	1	曲線ツール		
	矩形工具		矩形ツール		
	椭圆工具	\bigcirc	楕円ツール		
	文本编辑				
	高亮	aby	ラインマーカーツール		
	册除线	A	取消線ツール		
	下划线	A	アンダーラインツール		
	添加知元键接	Ű			
	添加为键接	2			
	清除所有标注				
	清除浏览信息	M	閲覧中の文献に保存されている全ての標注を削除しま		
			す。		
	切换到 PDL		PDL に切り替えます。		
	参数设置	St.	CAJViwer の基本設定を変更できます。		
	设置参数		? ×		
窗口	 浏览 邮件 · 打印机 · 烫色 · 文件关联 · 通用 · 层叠 平铺 · 关闭所有窗口 · 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	 ☑示启动画面(S)) ☑即时显示图像工具栏(Q) ☑显示"知网节"信息栏(k) ☑关闭文件时保存浏览信) □退出时提示保存打开的; □允许屏幕取词(E) ☑ 启动时自动加载用户自) •自动更新 ④从不检查(M) ④每周(W) 	 ● (B) 文件列表(P) ^定义搜索引擎(R) ^管理(g) [●] 毎天(D) [●] 毎月(M) OK [★]ャンセル 校数の文献を重ねて表示します。 複数の文献を並べて表示します。 開いている全ての文献を閉じます。 		
帮助	CAJViewer 帮助 检查更新 中国知网 中国工具书集锦石 CNKI 学术论坛 CNKI 英汉 / 汉英 CAJViewer Onlin	€线 E辞典 ne	CAJViewer ヘルプ(中国語) CAJViewer 自動更新機能 http://www.cnki.net/にアクセスします。 CNKI BBS		
	ー」 秋日 秋示 关于 CAJViewer				

《PDL(个人数字图书馆)》

ダウンロードした文献ファイルの管理ツールです。 独自の分類や文献に対するキーワードなどを設定できます。 *日本語 Windows では正常に動作しない機能もございます。

合个人数字图书牌 2.0				
· 文钟(E) (明明(E)	(1905) #6(Y) 8#(A) IA(I) MA(H)		(9 中国	知同
I TO CO CO CO CO				
0000000	He ///C:/Documents%20and%20Gettings/inhirosaka.C + 😂 🕈 🚛 🖸 🔯 😆 🗖			
4572	支紙管理		_	
21167	総合 作用 作用		任基 ③ ④ ① 私本 [所有片型 ●本历史	• ×
	B902	. ×		
	EB病毒対T細胞亜群CD45的調節作用.caj	1		
THOME	[118] [AU7]		 (1)中国知明 (2)中国知明 (3)中国江県特集県 (3)中国江県特集県 (3)中国和国家(10)中和国家(10)中和国和国家(10)中和国和国家(10)中和国和国家(10)中和国家(10)中和国和国家(10)中和国和国家(10)中和国家(10)中和国和国家(10)中和国和国和国和国和国和国和(10)中和国和国和国和国和国和(10)中和国和国和国和国和国和国和(10)中和国和国和国和(10)中和国和国和国和(10)中和国和(10)中和国和(10)中和国和(10)中和国和(10)中和国和(10)中和国和(10)中和国和(10)中和(10)+10)(10)+10)(10)+10)(10)+10)(10)+10)(10)+10)(10)(10)+10)(10)+10)(10)+10)(10)+10)(10)(10)+10)(10)+10)(10)+10)(10)(10)+10)(10)+10)(10)+10)(10)+10)(10)(10)+10)(10)+10)(10)+10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(
和出版机	Techen		PDL Online	
EDR1%3	8708404	*1	(1) 与我们联系	
Copyright (C) 1999-200	26, TTKN Corp.	9	EESTALENES.	1

	節作用.caj j 人
作者 文件路径 D:¥mhirosaka¥CNKI¥原文ファイル¥EB病毒対T細胞亜群CD45的調 注:帯 x 为必添项 保存	節作用.caj }
文件路径 D:¥mhirosaka¥CNKI¥原文ファイル¥EB病毒対T細胞亜群CD45的調 注:帯×为必添项 保存 着简 单位 关键词 摘要	新作用.caj } 关闭
注:带 * 为必添项 保存 精简 单位 关键词	
单位 关键词 摘要	
关键词 摘要	
摘要	
1101340	
000070	
	1
英文题名	
英文作者	
英文摘要	1
	-

《CAJViewe 起動時の自動更新を停止する方法》

超順でインストールした場合、CAJViewerの起動時に自動更新のプログラムが開始されます。この機能を停止するには、CAJViewerで下記の操作を行ってください。

Agent				_
File Name	Size 113209	Version	Description	
grade files exist a new one েটেমেণ্ড্রে বি	a, are you s	ure you dow いえ(<u>N</u>)	inload it now?	
	Agen1 File Name autoupgrad grade files exist a new one files (30,00)	Agent File Name Size autoupgrad 113209 grade files exist a new one, are you s (1()) ()) ()) ()) ()) ()) ())	Agent File Name Size Version ● autoupgrad 113209 1,0,12 grade files exist a new one, are you sure you dow (d()(2)) ()()え(b)	File Name Size Version Description autoupgrad 113209 1,0,12 grade Image: Size Image: Size files exist a new one, are you sure you download it now? Image: Size Image: Size Image: Size <tr< th=""></tr<>

CAJViewer を起動します。自動更新が始まったら「いいえ」「Abort」をクリックして停止させます。 本ソフトのメニューから

工具 → 参数设置 をクリックします。

置参数			?
24	般		
浏览	☑ 退示启动画面(S)		
(ALL)	☑ 即时显示图像工具相	≝Φ	
邮件	☑ 显示"知网节"信息相	₩	
4	☑ 关闭文件时保存浏览	総信息(B)	
打印机	□ 退出时提示保存打获	千的文件列表(P)	
	☐ 允许屏幕取词(E)		
颜色	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□自定义搜索引擎(R)	管理(G)
22			
文件关联	目初更新		2
	⊙ 从不检查(N)	O 每天(<u>D</u>)	
通田	○ 毎周(\\))	O 毎月(M)	
ALL			
	din .		
			500 1711

表示されたメニューから

「通用」を選択し、下方の「自动更新」のラジオボタンを「从不检查(N)」に変更して、「OK」をクリックします。

以上で、操作は終了です。次回の起動時からは自動更新は起動しなくなります。